

Petit Meslier à queue rouge

Var 9 S 82

Petit Meslier à queue rouge

Vass2R13s061-065



INRA Collection Vassal-Montpellier

399Mtp1

~~II-13-A2~~

Clos 2 Rg 13 s 61-65

Petit Meslier à queue rouge


Petit Meslier à queue
rouge

9 S 82













Désignation : Petit Meslier a queue rouge

Clos Planche 9 Côté S N° 82

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 17-9-56

1 - 3
2 - 6
3 - 8
4 - 11
5 - 8

+4

3e époque

plus de grappes

Désignation : Petit meslier à queue rouge

Clos Planche 9 Côté S N° 82

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 16-9-57 Pr: 1

+5

s. 1 - 0
2 - 1
3 - 2
4 - 0
5 - 2

3e époque

Petit Meslier à queue rouge

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 82

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 6 · 8 58

Charge :

s. 1 5
2 10
3 12
4 4
5 7

0

Désignation : Petit meslier à queue rouge

Clos Planche 9 Côté S N° 82

Vigueur : 2

Charge : le 25 . 8 59 P = 0

s. 1 8
2 10
3 14
4 13
5 12

+2

Petit meslier à queue rouge

Désignation

Clos Planche 9 Côté S N° 82

Vigueur : 2

Date de mâturité ~~9~~ 8 : 60

Charge :

s. 1 3 +1

2 6

3 4

4 6

5 2

Année 1956 Petit Meslier à queue rouge

N° . . . . Planche . . . . Côté 9.5.82

	x Nombre total	20	23	26	DATES				
1	2	0	0	2					
2	2	0	1	2					
3	3	0	1	2					
4	2	0	1	2					
5	3	0	1	2					

I D 26-3-56

Année 1957 Petit Meslier

N° . . . . Planche . . . . Côté 9.5.82

	Nombre total	4-3	7-3	DATES					
1	4	1	1						
2	4	1	2	x					
3	5	0	1						
4	4	1	2	x					
5	4	4	4	x					

I[e] D le 7-3-57

Année 1958 'Petit Meslier a queue rouge

N° . . . . Planche . . 95.82 . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		10.3	18-3						
1	.4.	.0.	3.	x. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.5.	.0.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.7.	.0.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.4.	.0.	.2.	x. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	4.	.1.	.2.	x. .	. .	. .	. .	. .	. .

I^e D le 18-3-58

Année 1959 Petit Meslier a queue rouge

N° .... Planche ......95 82....... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14,3	18.3	21.3					
1	6 .	.2.	.4.	.6.	. .	. .	. .	. .	. .
2	6 .	.1.	.2.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
3	8 .	.2.	.3.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
4	6 .	.2.	.3.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .
5	6 .	.1.	.1.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .

D le 20-3-59

Année : 1960

Nº . Petit Merlier a queue rouge. Planche . 9 582. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		7.3	12.3						
1	3	2	4.						
2	8	1	4.						
3	8	1	4,						
4	8	2	5.						
5	8	0	4.	Dle 12-3-60x					

Désignation : Petit Meslier à queue rouge.

VASSAL Planche 9 Côté S N° 82 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttiere ~~(8)~~ - autres (9.) révolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). D cotonneux duveteux

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé ~~(3)~~ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
8.6.56

Désignation : Petit Meslier à queue rouge

VASSAL Planche IX Côté S N° 82 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. rendentés

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

P Marcout
28-9-94

N° ordre

Désignation : Petit Merlier à queue rouge

VASSAL Planche 9 côté 5 N° 82 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (~~1~~) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : Petit Meslier à queue rouge 15 rue

VASSAL Planche 9 côté S N° 82 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation Petit Merlier à queue rouge

VASSAL **planche** 9 côté 5 N° 82 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - **moyenne** ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
  aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière ② - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée ② - finement bullée ③ -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire ⑥.
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.9.54

N° ordre

Désignation Petit Meslier à queue Rouge

VASSAL planche 9 côté S N° 82 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6.)

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET OCTO 1956

BRoch. 3.10.56

N° d'ordre

Désignation Petit Meslier a queue Rouge

VASSAL planche 9 côté S N° 81 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

BRoch

17.9.56

Dénomination ..Petit..Meslier....à..queue..rouge..................

Planche ....9.... côté .....5... Rang ..82..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...5-10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnet
12.1.56

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Petit Meslier à queue Rouge

Origine : . . . .

Emplacement : 9.5.32 . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Brock

V

N° d'ordre: . . 039901 . . Désignation: Petit Meslier à queue rouge
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 9582 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ~~2~~ - (3).
9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - (2) - 3.
22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: (6) - (7) - 8.

Rouquier